

BESTILLINGSLISTE for Duodopa-pumpe, materiell og utstyr

Bestillingen sendes på e-post til: supporttjeneste@duodopa.com			Dato:
Supporttelefon: 407 60 813			
Navn på sykehus:		Antall pasienter:	
Avdeling:		Nye/planlagte:	
Adresse:		Hastebestilling:	
Kontaktperson:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Epost:			
Produkt (bilde)	Abbvienr.	Pumpe	Antall å bestille
	20016647	DUODOPAPUMPE	
Produkt (bilde)	Abbvienr.	Medisinsk utstyr	Antall å bestille
	20025771	PEG (FR 15 – normal)	
	20025964	PEG (FR 20 – ekstraordinær)	
	20025772	INTESTINALSONDE (J) for 15 FR PEG	
	20013294	INTESTINALSONDE (J) for 20F PEG	
	20003812	NASOINTESTINAL SONDE (NJ) –152 cm til testperioden	
	20001047 20001049	AbbVie Y-STYKKE (FR 15) + KLIKK-KOBLING PEG	












BESTILLINGSLISTE for Duodopa-pumpe, materiell og utstyr

	20001044 20001049	AbbVie Y-STYKKE (FR 20) + KLIKK-KOBLING PEG	
	20016773	FORLENGELSESSLANGE (LUER-LOCK) 25 cm	
	20016692	FORLENGELSESSLANGE (LUER-LOCK) 50 cm	
	20001050	YTRE FIKSERINGSPLATE (FR 15)	
	20001043	YTRE FIKSERINGSPLATE (FR 20)	
	20001048	ADAPTER LUER SYRINGE (blå)	
	20011819	ENFIT ADAPTER – feeding adapter	
	20016802	G-TUBE HOLDER small/type 920 (mål 76,2-114,3 cm)	
	20016653	G-TUBE HOLDER large/type 921 (mål 116,8-152,4 cm)	
	20016789	REMOTE DOSE CORD (fjernkontroll til ekstradosen)	
	20016626	PUMPENØKKEL	

BESTILLINGSLISTE for Duodopa-pumpe, materiell og utstyr

Produkt (bilde)	Abbvienr.	Bæreutstyr	Antall å bestille
	20016666	PUMPEVESKE (nylon)	
	20004204	SMITHS BLUE BAG	
	20003699	HIP PACK – hofteveske	
	20066924	FITTED BELT – belte	
	<p>PRO TECH FITTET VEST – tettsittende vest, lys grå</p> <p>Størrelse: XS S M L XL XXL XXXL</p> <p>AbbVie nr: 20066918 20066919 20066920 20066921 20066922 20066923 20066924</p> <p>Antall:</p>		
	<p>PRO TECH SNUG VEST – tettsittende vest, svart</p> <p>Størrelse: XS S M L XL</p> <p>AbbVie nr: 20003686 20003687 20003688 20003689 20003690</p> <p>Antall:</p>		
	<p>PRO TECH LIGHTWEIGHT VEST – lett vest, beige</p> <p>Størrelse: M L</p> <p>AbbVie nr: 20003693 20003698</p> <p>Antall:</p>		
Produkt (bilde)	Abbvienr.	Utstyr for trening	Antall å bestille
	20016647	TRENINGSPUMPE	
	20016752	TRENINGSKASSETT	
	Skriftlig materiell til helsepersonell		Antall å bestille
	Løsningsguide for helsepersonell		

BESTILLINGSLISTE for Duodopa-pumpe, materiell og utstyr

	Lommeguide for helsepersonell	
	Sjekkliste for oppstart	
	Retningslinjer for oppfølging av pasienter på Duodopabehandling	
	ON/OFF Registreringsskjema	
	Informasjonsbrosjyre: Behandling med Duodopa	
	Manage-PD screeningsverktøy - avrivningsblokk	
	Skriftlig materiell til primærhelsetjenesten	Antall å bestille
	Lommeguide for primærhelsetjenesten	
	Mappe med instruksjoner til hjemmetjenesten	
	Skriftlig materiell til pasient	Antall å bestille
	Pasientstartpakke	
	Lommeguide til pasient – 16 timers dagbehandling	
	Oversikt bæreutstyr	

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Duodopa® (levodopa/karbidopa intestinalgel)

Advarsler/forsiktighetsregler

- Før behandling starter bør pasienter evalueres for historie med eller symptomer på polyneuropati og kjente risikofaktorer, og deretter regelmessig. Vær oppmerksom på vitamin B6- og B12-mangel
- Før behandling startes opp, bør pasienter og omsorgspersoner advares om den potensielle risikoen for å utvikle Dopaminergt dysreguleringsyndrom DDS
- Sjekk regelmessig for impulskontrollforstyrrelser og mentale forandringer

Bivirkninger - forekommer hyppig

Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte:

- Abdominale smerter
- Komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret
- Overflødig granulasjonsvev
- Erytem på innsettesstedet
- Postoperativ sårinfeksjon
- Postoperativ væsning

- Inngrepssmerter
- Reaksjon på inngrepsstedet

Legemiddelrelaterte:

- Kvalme
- Dyskinesi

Kontraindikasjoner:

- Trangvinkelglaukom
- Alvorlig hjertesvikt
- Alvorlig hjertearytmi
- Akutt slag
- Ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontraindisert for bruk sammen med Duodopa. Disse må seponeres minst 2 uker før oppstart av behandling med Duodopa
- Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feocromocytom, hypertyreose og Cushing syndrom
- Ved mistanke om udiagnostisert hudlesjon eller tidligere melanom

Utvalgt produktinformasjon Duodopa® (levodopa/karbidopa intestinalgel)

Indikasjon: Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

Dosering: Den totale døgndosen av Duodopa består av tre individuelt innstilte doser: bolusdose om morgenen, kontinuerlig vedlikeholdsdose og ekstra bolusdoser administrert i løpet av ca. 16 timer. Behandling administreres vanligvis i løpet av tidsrommet pasienten er våken. Dersom medisinsk begrunnet kan Duodopa administreres i opptil 24 timer.

Pakninger og priser: 7 × 100 ml 1 (PVC-pose i plastkassett) kr. 8187,00. For siste oppdaterte pris se felleskatalogen.no.

Refusjon: Duodopa har forhåndsgodkjent refusjon. Refusjonskode: ICPC: N87 Parkinsonisme ICD: G20 Parkinsons sykdom G21 Sekundær parkinsonisme. Reseptgruppe: C.

Referanse: Duodopa SPC, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 og 6.5, sist oppdatert 01.12.2021.

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon, se felleskatalogen.no